





Wybierz numer lokalu...  
Po 3 sek. otrzymasz połączenie  
Błędy kasuj przyciskiem #

CDN

Centrala dostępna  
w kolorach:



Grafit



Braź

Centrale domofonowe CDNC to nowoczesne urządzenia z cyfrowym wybieraniem numeru lokalu oraz kodowym otwieraniem drzwi.

Obudowa wykonana ze stopu aluminium dodatkowo malowana lakierem proszkowym. Zapewnia to maksymalne zabezpieczenie przed aktami wandalizmu oraz wpływem warunków atmosferycznych.

Zastosowanie wyświetlacza LED zapewnia prostą i przyjazną obsługę przez użytkowników jak i instalatorów. Centralę możemy łączyć z bardzo szeroką gamą modułów dodatkowych dzięki czemu jej funkcjonalność może sprostać indywidualnym oczekiwaniom klientów. Urządzenia są w pełni dostosowane do obsługi przez osoby niewidzące i niesłyszące.


Bardzo szerokie możliwości konfiguracyjne sprawiają, że te produkty znajdują wszechstronne zastosowanie przy modernizacji starych systemów.

Wszystkie urządzenia produkowane przez firmę ACO są ze sobą w pełni kompatybilne.

#### Główne cechy:

- Obudowa centrali wykonana ze stopu aluminium, malowana proszkowo
- Tradycyjna instalacja typu cyfral/bartar (1+n)
- Obsługa maksymalnie do 64 lokali
- 3 siedmiosegmentowy wyświetlacz LED
- Indywidualnie podświetlane przyciski klawiatury wykonanej ze stali nierdzewnej
- Rozbudowana możliwość indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu z osobna
- Możliwość sterowania np. zwołą elektromagnetyczną, elektrozaczepem rewersyjnym (moduł CDN – PK)

**Zestaw CDNC16 - Centrala CDNC + moduł połączeniowy do 16 mieszkań**




**Zestaw CDNC32 - Centrala CDNC + moduły połączeniowe do 32 mieszkań**




**Zestaw CDNC64 - Centrala CDNC + moduły połączeniowe do 64 mieszkań**



Wymiary centrali domofonowej CDNC



Przykładowy schemat połączeń dla systemu CDNC



Dystrybutor:

Centrala domofonowa CDNC

Wymiary i przykładowy schemat połączeń

**CDN**