

# Yubii® Home

---

nowe serce  
Twojego  
Inteligentnego  
Domu

---





## Yubii Home, your life gets better

Steruj swoim całym domem z pomocą jednego małego urządzenia. przy użyciu prostych poleceń możesz sterować światłami, roletami, bramami, drzwiami i oknami, sprzętem AGD, systemami ogrzewania i nawadniania, multimediami, jak również wykrywać ewentualne wycieki wody, ułatnianie tlenu węgla czy pożar.



Połączenie  
bezprowadowe



Stabilność i  
niezawodność



Zdalne  
sterowanie



Asystenci  
głosowi



Kompatybilność  
z inteligentnymi  
urządzeniami

## Oszczędność i zrównoważone zużycie

Yubii Home minimalizuje negatywny wpływ na środowisko Twego inteligentnego domu. Dzięki kontroli ogrzewania i oświetlenia oraz monitorowaniu zużycia energii elektrycznej możesz ograniczyć zużycie energii i obniżyć rachunki za ogrzewanie.

## Wyobraź sobie niezliczone scenariusze

Inteligentny dom zapewnia uczucie komfortu i ułatwia codzienne czynności. Zautomatyzowane scenariusze, sterowanie głosowe i ze smartfona, tabletu czy inteligentnych zegarków, ułatwią Ci codzienną rutynę.

## Yubii, prawdziwy wielofunkcyjny ekosystem dla inteligentnego domu kompatybilny z ponad 3000 urządzeń różnych marek.


Yubii Home może zostać zintegrowany z urządzeniami innych firm dzięki protokołom Z-Wave i WiFi, może obsługiwać kamerę IP i do 5 urządzeń plug-in.



**FIBARO**  
a Nice company

within the end of 2021  
**e l e r o**  
a Nice company

**PHILIPS**



**HIKVISION**

**BOSE**

**SONOS**

## Zarządzaj domem jak Ci wygodnie

Przy pomocy aplikacji Yubii możesz mieć pod kontrolą cały dom i zarządzać elementami Twojego systemu automatyki domowej z każdego miejsca, w którym się znajdujesz.



**Yubii App**



### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Modelu	Opis	Szt.	Certyfikaty
<b>YH-001</b>	Gateway Yubii Home	1	<b>CE</b>

Modelu	<b>YH-001</b>
Zasilanie	5V DC, maks. 1A (zasilacz w zestawie)
Temperatura pracy	0-40°C
Wilgotność pracy	maks. 75% wilgotności względnej (bez kondensacji)
Złącze zasilania	USB Micro B
Wymiary	178x110x31 mm

### KOMUNIKACJA RADIOWA

Protokół	Częstotliwość radiowa	Maks. moc nadawania
Z-Wave (seria 700)	868.0-868.6MHz 869.7-870.0MHz	+9 dBm
Wi-Fi (802.11 b/g/n)	2400.0-2483.5MHz	+20 dBm
433MHz	433.05-434.04MHz	+9 dBm
868MHz	868.0-869.65MHz	+5 dBm



# Yubii® Home

Your life gets better



[YubiiHome.com](http://YubiiHome.com)