

Deklaracja Zgodności Declaration of Conformity

Producent urządzenia:

The manufacturer of the device:

**ROGER sp.z o.o. sp. k.
82-400 Sztum, Gościszewo 59, Poland**

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkt:

declares under his sole responsibility that the product:

RWL-1

może być montowany na drzwiach o klasie odporności ogniowej (bez obniżenia ich klasy odporności):

can be mounted on door with fire resistance class (without lowering their resistance class):

EI30

spełniających wymogi:

meet the requirements:

drzwi drewniane pełne, przylgowe lub bezprzylgowe, grubość minimum 45mm; montaż zgodnie z szablonem montażowym producenta

full wooden door, rebated or non-rebated, minimum thickness 45mm; installation according to the manufacturer's assembly template

Ocena zgodności została przeprowadzona przez jednostkę notyfikowaną i potwierdzona sprawozdaniem z badań:

Conformity assessment was carried out by the notified body and confirmed by the test report:

Certbud sp. z o.o., ul. Mokotowska 46/8, 00-543 Warszawa

Sprawozdanie numer / report number: 279/ROGER/2017/S5A/1

Miejsce i data wystawienia deklaracji:
Place and date of issue of this declaration:

Gosciszewo 59
82-400 Sztum
Polska
6.10.2017r.

Dyrektor Techniczny:
Technical Manager:

Grzegorz Wensker

Podpis:
Signature:

